

**14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez\***

**KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS**

**Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek<sup>1</sup>** (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nyársapát Község Önkormányzata

Postai cím: Arany János utca 11.

Város: Nyársapát

Postai irányítószám: 2712

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** „Vállalkozási szerződés új Egészség ház építésére Nyársapáton a PM EÜALAPPELLÁTÁS 2017 pályázat keretében”

**II.2) A közbeszerzés mennyisége**

Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Ugyeri utca 1.(hrs.: 68) alatti ingatlanon új Egészség ház építése

CPV: 45000000-7 Építési munkák  
45300000-0 Épületszerelési munka

Az új Egészség ház Nyársapát település lakosságát szolgálja ki. A tervezett épületbe három rendelőhelyiség került telepítésre, a felmerült igényeknek megfelelően: házi orvosi rendelő, védőnői rendelő, fogorvosi rendelő. Az alaprajzi elrendezés kialakításánál az volt a cél, hogy a betegek és a dolgozók a rendelőhelyiségeken kívül minél kisebb mértékben érintkezzenek egymással, illetőleg a dolgozói kiszolgáló helyiségek a betegek által használt tértől és a rendelőktől elszeparáltak legyenek.

**Alaprajzi elrendezés**

Az épület földszintes, dél-kelet – észak-keleti tájolású. A dél-nyugati homlokzaton kialakított főbejárat a dél-keleti, utcai főhomlokzat felől közelíthető meg. Itt érkeznek a betegek, mindhárom rendelőbe. A házi orvosi rendelőhöz tartozik egy elkülönítő helyiség, amelynek bejárata az észak-keleti homlokzaton található. Az épület központi tere a 24 fős váró, amelyből mindhárom rendelő közvetlenül elérhető. Ezek mellett a váróból nyílik a hagyományos és akadálymentes mosdó és WC, a baba-mama helyiség, a takarítószer raktár, és a személyzet részére kialakított közlekedő. A gépészeti helyiség a főbejárat szélfogóból nyílik. A dolgozói kiszolgáló helyiségek bejárata az észak-keleti homlokzaton helyezkedik el: a bejárat mellett lévő osztófal az összetett formájú közlekedőt érkező, öltöző és közlekedő térré tagolja. Innen nyílik az orvosi raktár, a vizesblokk két WC-vel és közös mosdóval, az étkező. A három rendelőből kettő közvetlenül a közlekedőből megközelíthető, a harmadik pedig a váró minimális érintésével.

**Szerkezeti leírás**

Tartószerkezetek

Alapozás

A vasbeton lábazat alatt 50 cm széles, 50 cm magas vasbeton sávalap készül. Az alapozás síkja -0,90 m, vasalás statikai méretezés szerint, az alapozás betonminősége C20/25.

Lábazat

A vasbeton lábazat a vasbeton alapra támaszkodik fel, szélessége 30 cm, magassága 45 cm, vasalás statikai méretezés szerint, a betonminőség C20/25.

Szerkezeti falak

A külső teherhordó falak 30 cm vastag 600x200x300 mm méretű Ytong Classic pórusbeton kézi falazóblokkból, TM hőszigetelő falazó habarccsal készülnek.

A belső teherhordó falak 30 cm vastag 600x200x300 mm méretű Ytong Forte pórusbeton kézi falazóblokkból, TM hőszigetelő falazó habarccsal készülnek.

Talajon fekvő padlólemez

15 cm vastag, vasalt betonlemez készül, lemezvastagság, vasalás és szegővas statikai méretezés szerint. A vasalt lemez betonminősége C20/25.

#### Padlásfödém

Előregyártott vasbeton gerenda + éléstartós födémrendszer készül, a 4,80 m feletti falköz távolság esetében gerendakettőzéssel.

A födémlemez a határoló, valamint a belső teherhordó falakra, valamint helyszínen gyártott monoelit vasbeton gerendára támaszkodik fel.

#### Tetőszerkezet

Két állószékes, fa fedélszék készül, a szelemenek és székoszlopok mérete 15/15, a szarufák mérete 10/15, kiosztása 100 cm, főállások öt állásonként. Az 5/5 méretű ellenléccel lerögzített Dörken Delta PE páraáteresztő fólia kerül beépítésre.

A tetőhéjazat Bramac Tectura hornyolt kerámia tetőcserép, antracit színben, 5/3 méretű Bramac tetőlécra rögzítve.

A tetőszerkezeti faelemeket előzetes gomba- és kártevő elleni védelemmel ellátva lehet beépíteni.

#### Kiegészítő szerkezetek

##### Válaszfalak

10 cm vastagságúak, 600x200x100 mm méretű Ytong Classic pórusbeton kézi falazóblokkból, YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó falazó habarccsal készülnek.

##### Külső nyílászárók

- Rehau GENE0 MD műanyag ablakok ( $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, fix, illetve bukónyíló kivitelben, a tokkal azonos színű külső acél párkánnyal és fehér belső műanyag könyöklővel, konzignáció szerinti névleges mérettel.

A direkt szellőzést minden helyiség legalább egy ablakán, tokszellőzővel meg kell oldani. A vizes helyiségekben, a váróban, a rendelőkben, a gépészeti helyiségben és a teakonyhában kötelező a szellőző beépítése.

- FENSTHERM FUTURE hő- és hangszigetelő kültéri ajtók ( $U_w \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), egyszárnyú kivitelben, rendszer azonos felülvilágítóval, betekintő nyílással, konzignáció szerinti névleges mérettel.

##### Belső nyílászárók

MDF és kemény-héjszerkezetes, méhsejt betétes ajtólapppal, nagy igénybevételre tervezve, vasalattal, zárszerkezettel. Félig üveges, betekintő nyílással, illetve tele lemezelt, egyszárnyú ajtólapppal, konzignáció szerinti névleges mérettel.

Az akadálymentes megközelítésű helyiségek ajtóinak szabad szélessége minimum 90 cm.

##### Nyílászáróáthidalók

Előregyártott, azonnal terhelhető Ytong Peá áthidaló, falazat szélességű áthidaló elemekből, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül. Az előregyártott elemek elhelyezési szabályainak és a statikus előírásainak megfelelően, a min. 20-20 cm-es felfekvési hosszok betartásával.

##### Koszorúk, gerendák

Monoelit szerkezetek; a beton minősége C20/25-XA2-16-XV2(H) kavicsbeton, az acélbetétek minősége B 500.

A koszorúk külső felületén Ytong Pke-10 hőszigetelt pórusbeton koszorúelem, vagy zártcellás polisztirol koszorúelem kerül beépítésre.

##### Vízvezetés

A Lindab TiZn ereszcatorna és lefolyó rendszer, megfelelő lejtéssel, a csapadékvíz elvezetése kültéri szikkasztással történik.

##### Hőszigetelés

- A talajon fekvő padló szerkezetbe lépésálló Austrotherm XPS TOP 30 hőszigetelés ( $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) kerül beépítésre, az energetikai méretezésnek megfelelően 10 cm vastagságban fektetve.
- A lábazati hőszigetelés Austrotherm XPS TOP P hőszigetelés ( $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), az energetikai méretezésnek megfelelően 10 cm vastagságban, ragasztással rögzítve.
- Az Ytong falszerkezetre Rockwool Frontrock MAX E kőzetgyapot hőszigetelés ( $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) kerül, az energetikai méretezésnek megfelelően 10 cm vastagságban, ragasztással és műanyag dübelezéssel rögzítve.

- A padlásfödémre Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés ( $\lambda=0,037$  W/mK) kerül, az energetikai méretezésnek megfelelően 22 cm vastagságban terítve.

#### Vízszigetelés

A talajon fekvő padlószerkezetbe és a lábazatra 2 rtrg ISO-LINE FIX 3,5 üvegszövet hordozórétegű, 3 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemezszigetelés kerül, ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó rétegre.

#### Homlokzatburkolatok

- Vakolt felületek: Weber hőszigetelő vakolatrendszer, kőzetgyapot hőszigetelés felületen – üvegszövet háló, vékonyvakolat alapozó, színes fedővakolat.
- Táblás burkolat: Resoplan homlokzati burkoló dekorlemez, fautáztatú, hőre keményedő gyanta kötőanyagú síklemez, alumínium tartószerkezeti rendszerre, rejtetten rögzítve, kőzetgyapot hőszigetelés felületétől 3 cm-rel eltartva.

#### Beltéri burkolatok

- Vakolt falfelületek: sima oldalfalvakolat kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 1,5 cm vastagságban.
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat: mázas kerámia lapok, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm ragasztóba rakva.
- Padlóburkolat: beton alapfelületen mázas kerámia járólapok, hálósan vagy diagonálban, 3-5 mm ragasztóba rakva.

#### Álmennyezetek

A gépészeti helyiséget leszámítva, látszóbordás függesztett álmennyezet készül, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben, Rigips Casoprano A Casobianca, derékszögű éllel, 60x60 cm névleges méretű táblamérettel.

#### Árnyékolás

Rollstar külső vagy felsőtokes zsaluzia beépítésével.

#### Égéstermék-elvezetés

A gázkazán égési levegő megtáplálása, égéstermékének elvezetése koaxiális csővezetékrendszeren keresztül kerül tervezésre. Az égéstermék elvezető berendezés kitorollási pontja a tető fölé kerül kivezetésre. A kitorollási pont megközelíthetősége tetőjárdán és tetőkibúvón keresztül kerül biztosításra.

#### Energetikai követelmények teljesítésének módja

- Épületszerkezetek: felületfolytonos homlokzati, lábazati, padló- és padlásfödém hőszigetelés, az energetikai méretezésnek megfelelő vastagságban; az energetikai követelményeknek megfelelő, korszerű külső nyílászárók.
- Épületgépészet: levegős hőszivattyús rendszer beépítése.

#### Épületgépészet

##### Fűtés-hűtés

A hőenergia ellátásról egy darab kondenzációs gázkazán gondoskodik. Az épületben önálló, kétcsöves, zárt rendszerű, szivattyús fűtési/hűtési rendszer kerül kiépítésre. Az alárendelt helyiségekben általánosan lapradiátor, a labor, rendelő, pihenő és váró helyiségekben Fan-Coil (FC) hőleadók kerülnek tervezésre, az épületgépészeti műszaki leírásban részletezettek szerint.

##### Légtechnika

Az épület helyiségei természetes szellőztetésűek, szabadba nyíló ablakokkal. A belső terű helyiségek depressziós szellőztetésűek, alkalmazott technológia ismertetése az épületgépészeti műszaki leírásban.

##### Vízellátás, csatornázás

A tervezéssel érintett telek jelenleg még nem rendelkezik ivóvíz közmű csatlakozással. A vízmérő aknát a telekhatár mellett a szakma szabályainak, a helyi szolgáltató előírásainak megfelelően ki kell alakítani, az épületgépészeti műszaki leírásban részletezettek szerint.

##### Akadálymentesítés

Az akadálymentes közlekedést az épület körül illetőleg a parkoló és az épület között kisélemes térburkolat, a két beteg

bejáratnál rámpa és 15 cm fellépési magasságú – 30 cm magasságot áthidaló – lépcső, az épületen belül állandó padlószint és 2 cm-nél alacsonyabb illetve rejtett küszöb biztosítja.

#### Parkolói igény-számítás

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklet:

„Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

9. igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységekre huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 10 m<sup>2</sup> nettó alapterülete után”

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek nettó alapterülete: 41,33+15,52+17,20+11,52+14,21+8,04+6,00= 113,82 m<sup>2</sup>

113,82/10 = 11,38 □ szükséges parkolóhelyek száma: 12 db, ebből akadálymentes: 1 db

Építetési igény további 4 db parkolóhely. Mindösszesen 16 db parkolóhely készül.

#### Kerékpár elhelyezés

A szabványoknak megfelelően 5 db kerékpár elhelyezésére van hely biztosítva.

#### Organizáció

Kivitelezők az organizációs helyszínrajzot a tendertervben szereplő helyszínrajz felhasználásával készítik el

#### Tájékoztatás

Az épített környezetet, az épület körül kialakított zöldfelületeket a kivitelezés ideje alatt védeni kell! Az alvállalkozóktól is meg kell követelni, hogy a részmunka befejezése után a környezetben okozott változásokat eredeti állapotra állítsák vissza.

**Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció határozza meg.**

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

#### **IV. szakasz: Eljárás**

##### **IV.1) Meghatározás**

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

*Harmadik rész, XVII. fejezet*

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:**

*Kbt. 115. § szerinti, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával*

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -**

##### **IV.2) Adminisztratív információk**

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel<sup>2</sup>**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> [ ]/[ ]/S [ ]/[ ]-[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> [ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ] (KÉ-szám/évszám)

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:<sup>2</sup> - (2018/03/02)**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:<sup>2</sup>**

-

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:<sup>2</sup>

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye<sup>1</sup>

1. A szerződés száma: 1 Rész száma:<sup>2</sup> 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés új Egészség ház építésére Nyársapáton a PM EÜALAPELLÁTÁS 2017 pályázat keretében”

Az eljárás eredményes volt X igen o nem

#### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ<sup>2</sup>

##### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

o A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem

##### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők<sup>2</sup>

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

-

##### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők<sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:<sup>2</sup> -

#### V.2 Az eljárás eredménye<sup>2</sup>

##### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

##### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy az **EcoSaving Kft.** (1184 Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 12651232-2-43) **ajánlattevő ajánlata megfelel a második módosított ajánlattételi felhívásban, a módosított közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.**

Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy az **EcoSaving Kft.** (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) **ajánlattevő ajánlata érvényes.**

Részszerpont	Ajánlat
1. részszerpont: ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 58.497.416 Ft
2. részszerpont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)	8 db

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a **P-SOLARIS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KFT.** (2740 Abony, Tamási Á. u. 4-6., adószám: 23958681-2-13) **ajánlattevő ajánlata megfelel a második módosított ajánlattételi felhívásban, a módosított közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.**

Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a **P-SOLARIS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KFT.** (2740 Abony,

Tamási Á. u. 4-6.) ajánlattevő ajánlata érvényes.

Részszerpont	Ajánlat
1. részszerpont: ajánlati ár (nettó HUF)	nettó 61.753.562,-Ft
2. részszerpont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)	8 db

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése<sup>2</sup>

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: <b>EcoSaving Kft.</b>	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. részszerpont: ajánlati ár (nettó HUF)	70	10	700
2. részszerpont: : környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db)	30	10	300
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			<b>1000</b>

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: <b>P-SOLARIS MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KFT.</b>	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. részszerpont: ajánlati ár (nettó HUF)	70	9,47	662,9

2. részszerpont: környezetvédelmi szerpontok értényesülése (db)	30	10	300
A súlyszámmal szorított értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			962,9

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:<sup>2</sup>**

minimális pontszám:0

maximális pontszám: 10

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:<sup>2</sup>**

Az 1. részszerpont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.

A 2. részszerpont esetén pontozásos módszer kerül alkalmazásra. Ajánlattevő annak megfelelő pontszámot kap, amennyi környezetvédelmi szerpont értényesülését vállalja.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Az értényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a **legjobb ár-érték arányt** tartalmazó **értényes** ajánlatot az **EcoSaving Kft.** (1184 Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 12651232-2-43.) **ajánlattevő** nyújtotta be, így a tárgyi közbeszerzési eljárás **nyertese** az **EcoSaving Kft.** (1184 Budapest, Aranyeső utca 8., adószám: 12651232-2-43) **ajánlattevő**.

Bírálati szerpontok	A részszerpontok súlyszámai	EcoSaving Kft.	
		ajánlata	pontszám/ súlyozott pontszám
1. részszerpont: ajánlati ár (nettó HUF)	70	nettó 58.497.416 Ft	10/700
2. részszerpont: környezetvédelmi szerpontok értényesülése (db)	30	8 db	10/300
<b>Összesített pont</b>			<b>1000</b>

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás**

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:<sup>2</sup>

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele<sup>2</sup>** o igen X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:<sup>2</sup>

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:<sup>2</sup>**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek<sup>2</sup>**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők<sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -

Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapítja, hogy a **DIAGONÁL 3000 Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (2700 Cegléd, Világ u. 24. adószám: 13349776-2-13) **ajánlattevő ajánlata érvénytelen**. Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig (2018. április 17. napján 16:00 óráig) hiánypótlást nem nyújtott be, erre figyelemmel ajánlata – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – érvénytelen.

**Indokolás:**

Ajánlatkérő 2018. április 12. napján hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőt az alábbiak szerint:

1. Ajánlattevő az ajánlata 2. oldalán csatolt felolvasólapon nem töltötte ki az „Ajánlattevő faxszáma” rovatot, emiatt ajánlata hiányos.  
**Kérjük hiánypótlás keretében olyan felolvasólap csatolását, amelynek minden rovatát kitölti ajánlattevő. Amennyiben nincs faxszáma, kérjük, szíveskedjen a rovatot kihúzni.**
2. Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben – nyomtatási hiba miatt – az alábbi tételekhez tartozó szöveg nem egyértelműen olvasható:

- 24. oldal – 9. tétel
- 25. oldal – 1. és 2. tétel
- 29. oldal – 1. tétel
- 30. oldal – 1-4. tétel
- 32. oldal – 5. és 6. tétel
- 33. oldal – 7., 11., 12. és 13. tétel
- 35. oldal – 1. és 2. tétel
- 36. oldal – 1., 2., 5., 6. és 7.. tétel
- 38. oldal – 1-4. tétel
- 39. oldal – 2. tétel
- 72. oldal – 1. tétel
- 78. oldal – 1-5. tételek
- 81. oldal – 1. és 5. tétel
- 85. oldal – 6. és 8. tétel
- 86. oldal – 23. tétel
- 87. oldal – 7. tétel

**Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen olyan teljes költségvetést benyújtani, amelyben**



**valamennyi tétel szövege egyértelműen olvasható.**

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) b) pontjára, miszerint a hiánypótlás során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

3. **Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben - az ajánlat 52-61. oldalain - a Központi fűtés-hűtés szerelés árazott költségvetését ajánlattevő nem a 2018. március 20. napján megküldött második módosított közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott árazatlan költségvetés alapján készítette.**

**Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen olyan teljes költségvetést benyújtani, amelyben a 2018. március 20. napján megküldött második módosított közbeszerzési dokumentumoknak és mellékleteinek megfelelően szerepel minden fejezet.**

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 71. § (8) b) pontjára, miszerint a hiánypótlás során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

**Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig lejártáig (2018. április 17. napján 16:00 óráig) hiánypótlást nem nyújtott be, erre figyelemmel ajánlata – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – érvénytelen.**

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:<sup>2</sup>**

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk:<sup>2</sup>**

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezéseire tekintettel az írásbeli összegzés megküldése napját követő öt napos időtartam.

Kezdet: 2018/05/12 Lejárata: 2018/05/16

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/11**

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/11**

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:<sup>2</sup>**

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:<sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:<sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:<sup>2</sup>**

**VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:<sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:<sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.10) További információk:<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben



**Nyársapát Község Önkormányzata  
képviselésében  
Tender-Med Hungary Kft.**